

La loutre

mars 2007, Dyanéle et Floriane

La carte d'identité

Classe : mammifère.

Ordre : carnivore.

Elle vit dans l'eau et sur la terre ferme, en mer près des côtes.

Elle est brune et certaines sont grisâtres.

Elle mange : des poissons, des grenouilles, des crabes, des écrevisses, des coquillages, moules, oiseaux de mer, pieuvre, oursin...

Elle vit jusqu'à 12 ans.

Son nom scientifique : Enbydra lutris .

On en trouve : au bord du Pacifique, le long de l'Amérique et de l'Alaska.

Les espèces : la loutre à joues blanches, la loutre commune, la loutre du Brésil, la loutre de Canada, la loutre à griffes courtes, la loutre des mers...

Elle mesure 1,20m dont un tiers pour la queue.

Une loutre peut manger 1 kg de nourriture par jour, réparti en plusieurs repas.

Elle chasse plusieurs fois par jour.

Sa description.

Elle est très dynamique.

La loutre détecte sa proie à l'aide de ses longues moustaches puis elle la saisit avec ses pattes avant.

Le corps de la loutre est très souple sa queue est épaisse et musclée à la base, aplatie dessous mais aussi dessus chez certaines espèces pour mieux nager.

C'est un animal allongé et aplati au pattes courtes et palmées.

C'est un excellent nageur et plongeur.

Ses dents son très résistantes pour lui permettre de broyer les os de ses proies.

La reproduction :

Contrairement à ce que l'on aurait tendance à croire, le loutron ne va pas spontanément à l'eau.

La mère doit les pousser pour leur premier bain et leur apprendre à pêcher.

A 4 mois, les loutrons sont sevrés mais ils ne deviennent toujours pas autonomes.

Les yeux s'ouvrent au bout de 4 semaines, mais la vue n'est pas encore acquise, il faudra encore deux semaines.

A l'âge de 2 mois, la mère commence à apporter de la nourriture de l'extérieur, complétant ainsi l'allaitement. La femelle assure en effet seule l'élevage des jeunes, chassant le mâle quelques jours avant .

Ces loutrons, à la fine fourrure grise, mesurent à la naissance 19 cm pour un poids compris entre 80 et 100 grammes.

La reproduction peut se faire toute l'année et l'accouplement se fait généralement dans l'eau.

Après une gestation de 60 jours, la femelle donne naissance à 1, 2 ou 3 loutrons.

Ils sont aveugles et sans dents.

Ses ennemis :

Son principal prédateur est le requin blanc.
Mais les filets et les bateaux des pêcheurs sont également très dangereux, ainsi que la pollution.

